

DS-7800NB-K1/W (DS-1100WB)

NVR



▪ 产品简介

DS-7800NB-K1/W (DS-1100WB) 系列为海康威视自主研发的具有有线和无线连接的NVR (Network Video Recorder) 产品。不仅具备传统NVR的所有功能，还加入无线模块，支持具备 Wi-Fi 功能的网络摄像机可通过无线 Wi-Fi 直接与 NVR 连接，从而能够显著的降低客户的布线安装成本。该系列NVR具备无线传输性能强，WIFI一键连接易配置，支持有线、无线隔离和桥接等无线功能，同时也支持H.265、Smart265，同等图像码率更低。 DS-7800NB-K1/W (DS-1100WB) 系列WIFI 网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

▪ 功能特性

- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；
- 支持 H.265、H.264 编码前端IPC自适应接入；
- 支持无线 Wi-Fi 功能。具备 Wi-Fi 功能的网络摄像机可通过无线 Wi-Fi 直接与 NVR 连接，有效减少用户安装布线困难；
- 支持萤石云服务，可通过手机APP远程进行预览和回放；
- 支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 同时输出，支持 1080P 高清分辨率输出；
- 支持 1 个 SATA 接口，支持容量最大 6TB 硬盘；
- 便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；
- 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、升级等功能；
- 支持海康 SMART IPC 越界、区域入侵智能侦测接入与联动，支持回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
- 支持最大 4/8 路同步回放及多路同步倒放；
- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；




- 支持标签定义、查询、回放录像文件；
- 支持重要录像文件加锁保护功能；
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。


规格参数

产品型号	DS-1104WB	DS-1108WB	DS-7804NB-K1/W	DS-7808NB-K1/W
系统参数				
视频接入路数	4	8	4	8
网络输入带宽	50M			
网络输出带宽	40M			
录像分辨率	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
视频参数				
HDMI输出	1024×768/60Hz , 1280×720/60Hz , 1280×1024/60Hz , 1920×1080/60Hz			
VGA输出	1024×768/60Hz , 1280×720/60Hz , 1280×1024/60Hz , 1920×1080/60Hz			
视频解码格式	H.265,H.264,Smart265,Smart264			
解码能力	4路 1080p 25帧 (支持4*4MP*12帧)			
同步回放	4	8	4	8
音频参数				
音频输出	1路, RCA接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ)			
语音对讲输入	不支持			
硬盘管理				
盘位	1个SATA接口			
录像管理				
回放模式	常规/智能回放, 事件回放, 标签回放, 外部文件回放			
网络管理				
网络协议	IPv4, HTTP, UPnP, NTP, SADP, DDNS			
外部接口				
网络接口	1个, RJ45 10M/100M自适应以太网口			
USB接口	2个USB 2.0 (后置)			
无线传输				
频段	2.4GHz			
天线架构	2*2MIMO (外置双天线)			
传输速率	300Mbps			
传输标准协议	IEEE 802.11b/g/n			
一般规范				
电源	DC 12V 24W			
功耗 (不含硬盘)	≤10W (不含硬盘)			
工作温度	-10C° ~ +55C°			
工作湿度	10% ~ 90%			
机箱	1U 260机箱			
尺寸	265mm(宽)x244mm(深)x48mm(高)			
重量 (不含硬盘)	≤ 1 kg (2.2 lb)			

典型应用




· 物理接口



编号	说明	编号	说明
1	天线连接处	5	HDMI高清输出接口
2	电源输入	6	LAN以太网口
3	音频输出	7	USB接口
4	VGA输出接口	8	接地端

· 外形尺寸



scale/1:1;Unit/mm

▪ 订货型号

DS-1104WB

DS-1108WB

DS-7804NB-K1/W

DS-7808NB-K1/W