

DS-KHJ-301

4. 3寸按键式室内机



本室内机主要用于住宅小区、别墅、办公楼宇等场所，其界面时尚，操作简洁，功能实用。支持楼宇对讲、有线4 防区报警，为广大用户提供可靠的安全保障及便捷的到访呼叫服务，营造安全舒适的生活环境。

- 4.3寸彩色TFT LCD屏
- 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲
- 室内机可监视单元门口机视频图像
- 室内机与单元门口机进行对讲，可远程开锁
- 音量可通过旋钮调节
- 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮
- 具有4 个有线报警防区接入功能，支持一键布撤防功能
- 工程安装便利性（挂板支架、网线供电）



规格参数

设备接口	
RS485	不支持
RJ45接口	1
防区输入	4
报警输出	不支持
按键类型	实体按键
视频参数	
摄像头类型	不支持
显示参数	
显示屏类型	TFT
显示屏尺寸	4.3寸
显示屏分辨率	480*272
其他参数	
供电方式	私有POE,DC12V
功耗	6W
工作温度	OR:com.hikvision.model.specparameter.HIKSpecEnum:1379436;
工作湿度	10%-90%
尺寸	195.8X132.8X20.4
功能参数	
呼叫4200客户端	支持
呼梯功能	不支持
呼叫8700客户端	支持
布撤防功能	支持
监控门口机个数	9
监控二次确认机个数	不支持
监控IPC/DVR/NVR路数	不支持
最大监视时间	60S
音频参数	
音频压缩标准	G.711U
音量调节	支持
音频压缩码率	64Kbps

订货型号

DS-KHJ-301

• 外形尺寸

